



检测报告

报告编号: DHJC20231044

样品类型: 废水、废气
委托单位: 湖南海利常德农药化工有限公司
项目名称: 湖南海利常德农药化工有限公司
签发日期: 2023年4月22日



地址 (Add): 湖南省常德市武陵区东江街道新安社区常德大道 (武陵区移动互联网产业园B05栋)

邮编 (Post Code): 415003 电话 (Tel): 0736-7795601 传真 (Fax): 0736-7795310

报告说明 Remark

1. 报告无本公司检验检测专用章或公章无效。

The report is invalid without the special inspection & test stamp or without the company stamp of DHT.

2. 未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。

The test report shall not be copied partly without the written approval of DHT.

3. 报告无编制、审核、签发人签章无效。

The test report is not valid without the signatures or seals of the compiling, checking and approving persons.

4. 报告涂改无效。

The test report is invalid if scribbled or altered.

5. 送样检测仅对来样负责。

The result of the commission test is only referring to the sample(s) accepted.

6. 本检测结果仅代表检测时委托方提供的工况条件下的项目测值。

These testing results would only present the visual value taken at the scene within specific conditions where our clients point.

7. 未经本公司同意，委托方不得擅自使用检测结果进行不当宣传。

Without the authorization of the DHT, the entrusting party is not allowed to publicize the test result.

8. 如对本报告有异议，请于收到本报告之日起七天内向本公司提出，逾期不予受理。

Any dispute of the test report must be raised to the DHT within 7 days after the test report is received, exceeding which the dispute will not be accepted.

9. “*”号标记项目为分包项目。

Item(s) that marked with “*” is(are) subcontracted.

地址 (Add)：湖南省常德市武陵区东江街道新安社区常德大道（武陵区移动互联网产业园B05栋）

邮编 (Post Code)：415003 电话 (Tel)：0736-7795601 传真 (Fax)：0736-7795310

湖南德环检测中心

分析结果报告单

基本情况 报告编号：DHJC20231044 共9页 第1页

样品类型	废水、废气
委托单位	湖南海利常德农药化工有限公司
项目名称	湖南海利常德农药化工有限公司
采样人员(日期)	唐超、刘俊等（2023年4月4日、4月7日）
分析人员	张华勇、吴仕科等
计划单编号	DH2023-04-001
分析项目	废水：悬浮物、色度、石油类 有组织废气：氯化氢、氟化氢、一氧化碳、镉及其化合物、铅及其化合物、汞及其化合物、锡、锑、铜、锰、镍、钴及其化合物、铬及其化合物、砷及其化合物、铊及其化合物、非甲烷总烃、氮氧化物
分析日期	2023年4月4日～4月7日
编报人员	邓燕雯
检测结果	见后
备注	

湖南德环检测中心

分析结果报告单

样品信息

报告编号: DHJC20231044

共9页 第2页

样品类型	样品编号	点位名称	样品性状
废水	DHJC20231044-01	废水总排口第1次	无色透明
	DHJC20231044-02	废水总排口第2次	无色透明
	DHJC20231044-03	废水总排口第3次	无色透明
有组织废气 (非甲烷总烃)	DHJC20231044-04	CD-10-DA01 (DA001克百威尾气排口) 第1次	/
	DHJC20231044-05	CD-10-DA01 (DA001克百威尾气排口) 第2次	/
	DHJC20231044-06	CD-10-DA01 (DA001克百威尾气排口) 第3次	/
	DHJC20231044-07	CD-10-DA02 (DA009残杀威尾气排口) 第1次	/
	DHJC20231044-08	CD-10-DA02 (DA009残杀威尾气排口) 第2次	/
	DHJC20231044-09	CD-10-DA02 (DA009残杀威尾气排口) 第3次	/
	DHJC20231044-10	CD-12-DA06 (DA002废气焚烧炉尾气排放口) 第1次	/
	DHJC20231044-11	CD-12-DA06 (DA002废气焚烧炉尾气排放口) 第2次	/
	DHJC20231044-12	CD-12-DA06 (DA002废气焚烧炉尾气排放口) 第3次	/
	DHJC20231044-13	CD-09-DA02 (DA004丁硫酸性尾气排口) 第1次	/
	DHJC20231044-14	CD-09-DA02 (DA004丁硫酸性尾气排口) 第2次	/
	DHJC20231044-15	CD-09-DA02 (DA004丁硫酸性尾气排口) 第3次	/
	DHJC20231044-16	CD-08-DA02 (DA007异酯生产尾气排放口) 第1次	/
	DHJC20231044-17	CD-08-DA02 (DA007异酯生产尾气排放口) 第2次	/
	DHJC20231044-18	CD-08-DA02 (DA007异酯生产尾气排放口) 第3次	/
	DHJC20231044-19	CD-11-DA01 (股份DA004抗蚜威无组织尾气排口) 第1次	/
	DHJC20231044-20	CD-11-DA01 (股份DA004抗蚜威无组织尾气排口) 第2次	/
	DHJC20231044-21	CD-11-DA01 (股份DA004抗蚜威无组织尾气排口) 第3次	/
	有组织废气 (氯化氢)	DHJC20231044-22	CD-12-DA03 (DA010固液焚烧炉排口) 第1次
DHJC20231044-23		CD-12-DA03 (DA010固液焚烧炉排口) 第2次	/
DHJC20231044-24		CD-12-DA03 (DA010固液焚烧炉排口) 第3次	/
有组织废气 (氟化氢)	DHJC20231044-25	CD-12-DA03 (DA010固液焚烧炉排口) 第1次	/
	DHJC20231044-26	CD-12-DA03 (DA010固液焚烧炉排口) 第2次	/
	DHJC20231044-27	CD-12-DA03 (DA010固液焚烧炉排口) 第3次	/
有组织废气 (汞及其化合物)	DHJC20231044-28	CD-12-DA03 (DA010固液焚烧炉排口) 第1次	/
	DHJC20231044-29	CD-12-DA03 (DA010固液焚烧炉排口) 第2次	/
	DHJC20231044-30	CD-12-DA03 (DA010固液焚烧炉排口) 第3次	/
有组织废气 (其他金属及其化合物)	DHJC20231044-31	CD-12-DA03 (DA010固液焚烧炉排口) 第1次	/
	DHJC20231044-32	CD-12-DA03 (DA010固液焚烧炉排口) 第2次	/
	DHJC20231044-33	CD-12-DA03 (DA010固液焚烧炉排口) 第3次	/

分析结果报告单

共9页 第3页

检测项目		检测分析方法及标准号	分析主要仪器及编号	标准方法检出限
废水	悬浮物	《水质 悬浮物的测定 重量法》 GB 11901-1989	FA2104B 电子天平 DHJC-YQ-121	4mg/L
	石油类	《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》 HJ 637-2018	JLBG-121U红外分光测油仪 DHJC-YQ-194	0.06mg/L
	色度	《水质 色度的测定 稀释倍数法》 HJ 1182-2021	/	2倍
有组织废气	氮氧化物	《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》 HJ 693-2014	3012H-D型大流量低浓度烟尘气测试仪 DHJC-YQ-230	3mg/m ³
	氯化氢	《固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法》 HJ/T 27-1999	722G可见分光光度计 DHJC-YQ-120	0.9mg/m ³
	氟化氢	《固定污染源废气 氟化氢的测定 离子色谱法》 HJ 688-2019	PIC-10 离子色谱仪 DHJC-YQ-123	0.08mg/m ³
	一氧化碳	《固定污染源废气 一氧化碳的测定 定电位电解法》 HJ 973-2018	3012H 自动烟尘（气）测试仪 DHJC-YQ-109	3mg/m ³
	汞及其化合物	《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2003年）	AFS-230E双道原子荧光光度计 DHJC-YQ-42	3.0×10 ⁻⁶ mg/m ³

分析结果报告单

共9页 第4页

检测项目		检测分析方法及标准号	分析主要仪器及编号	标准方法检出限
有组织 废气	砷及其化合物	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 657-2013	NEXION-1000电感耦合等 离子体质谱仪 DHJC-YQ-128	0.2μg/m ³
	铜及其化合物			0.2μg/m ³
	铅及其化合物			0.2μg/m ³
	锰及其化合物			0.07μg/m ³
	镍及其化合物			0.1μg/m ³
	铬及其化合物			0.3μg/m ³
	镉及其化合物			0.008μg/m ³
	锑及其化合物			0.02μg/m ³
	锡及其化合物			0.3μg/m ³
	钴及其化合物			0.008μg/m ³
	铊及其化合物			0.008μg/m ³
	非甲烷总烃			《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》 HJ 38-2017

项目类型	采样主要仪器及编号
有组织废气	DYM3 空盒气压表 DHJC-YQ-329、DHJC-YQ-331
	PLC-16025 型便携式风向风速仪 DHJC-YQ-409
	ADS-2062E 2.0 智能综合大气采样器 DHJC-YQ-447
	3012H 自动烟尘（气）测试仪 DHJC-YQ-109
	3012H-D型大流量低浓度烟尘气测试仪 DHJC-YQ-230、DHJC-YQ-452

湖南德环检测中心

分析结果报告单

有组织废气检测结果表 单位:(mg/m³) 报告编号: DHJC20231044 共9页 第5页

数据 \ 时间		2023年4月4日			
项目		第1次	第2次	第3次	最大值
CD-12-DA03 (DA010 固液焚烧 炉排口)	标干烟气流量 (Nm ³ /h)	9756	9555	10445	10445
	含氧量 (%)	14.3	14.2	14.9	14.9
	汞及其化合物实测浓度	6.22×10 ⁻⁴	6.90×10 ⁻⁴	6.98×10 ⁻⁴	6.98×10 ⁻⁴
	汞及其化合物折算浓度	9.28×10 ⁻⁴	1.01×10 ⁻³	1.14×10 ⁻³	1.14×10 ⁻³
	一氧化碳实测浓度	<3	<3	<3	/
	一氧化碳折算浓度	<3	<3	<3	/
	一氧化碳 排放速率 (kg/h)	0.015	0.014	0.016	0.016
	标干烟气流量 (Nm ³ /h)	11280	11260	10397	11280
	含氧量 (%)	14.3	14.2	14.9	14.9
	氯化氢实测浓度	6.8	6.2	5.7	6.8
	氯化氢折算浓度	10.1	9.1	9.3	10.1
	氟化氢实测浓度	1.11	1.13	1.13	1.13
	氟化氢折算浓度	1.66	1.66	1.85	1.85
	铊及其化合物 实测浓度 (μg/m ³)	<0.008	<0.008	<0.008	/
	铊及其化合物 折算浓度 (μg/m ³)	<0.008	<0.008	<0.008	/
	镉及其化合物 实测浓度 (μg/m ³)	0.0674	0.0624	0.0594	0.0674
	镉及其化合物 折算浓度 (μg/m ³)	0.101	0.0918	0.0974	0.101
	铅及其化合物 实测浓度 (μg/m ³)	1.49	1.67	1.46	1.67
	铅及其化合物 折算浓度 (μg/m ³)	2.22	2.46	2.39	2.46
备注		1、燃料种类: 柴油+固液废物, 排气筒高度: 45米, 负荷率: 80%; 2、“<”表示未检出, 即检测结果低于方法检出限; 3、未检出项目排放速率按检出限一半计算。			

湖南德环检测中心

分析结果报告单

有组织废气检测结果表 单位:($\mu\text{g}/\text{m}^3$) 报告编号: DHJC20231044 共9页 第6页

数据 / 时间 / 项目		2023年4月4日					
		第1次	合计	第2次	合计	第3次	合计
CD-12-DA03 (DA010 固液焚烧炉排口)	标干烟气流量 (Nm^3/h)	11280	/	11260	/	10397	/
	含氧量 (%)	14.3	/	14.2	/	14.9	/
	铜及其化合物 实测浓度	2.00	/	2.53	/	2.06	/
	锰及其化合物 实测浓度	6.01	/	6.02	/	5.92	/
	镉及其化合物 实测浓度	6.62	/	6.52	/	6.34	/
	钴及其化合物 实测浓度	1.07	/	1.06	/	1.05	/
	镍及其化合物 实测浓度	13.4	/	13.2	/	12.4	/
	锡及其化合物 实测浓度	0.900	/	1.14	/	0.810	/
	铜及其化合物 折算浓度	2.99	44.8	3.72	44.8	3.38	46.8
	锰及其化合物 折算浓度	8.97		8.85		9.70	
	镉及其化合物 折算浓度	9.88		9.59		10.4	
	钴及其化合物 折算浓度	1.60		1.56		1.72	
	镍及其化合物 折算浓度	20.0		19.4		20.3	
	锡及其化合物 折算浓度	1.34		1.68		1.33	
	砷及其化合物 实测浓度	0.972	/	0.940	/	0.873	/
	砷及其化合物 折算浓度	1.45	/	1.38	/	1.43	/
	铬及其化合物 实测浓度	8.14	/	8.16	/	8.01	/
	铬及其化合物 折算浓度	12.1	/	12.0	/	13.1	/
备注		燃料种类: 柴油+固液废物, 排气筒高度: 45米, 生产负荷率: 80%。					

湖南德环检测中心

分析结果报告单

有组织废气检测结果表 单位:(mg/m³) 报告编号: DHJC20231044 共9页 第7页

数据 时间 项目		2023年4月4日			
		第1次	第2次	第3次	最大值
CD-10-DA01 (DA001克百威尾气排口)	标干烟气流量(Nm³/h)	238	238	274	274
	非甲烷总烃	1.76	1.62	1.54	1.76
CD-10-DA02 (DA009残杀威尾气排口)	标干烟气流量(Nm³/h)	5713	6054	5398	6054
	非甲烷总烃	1.65	2.15	1.77	2.15
CD-12-DA06 (DA002废气焚烧炉尾气排放口)	标干烟气流量(Nm³/h)	25556	25537	26627	26627
	非甲烷总烃	3.95	2.54	2.97	3.95
CD-09-DA02 (DA004丁硫酸性尾气排口)	标干烟气流量(Nm³/h)	637	653	664	664
	非甲烷总烃	7.30	5.81	7.22	7.30
CD-08-DA02 (DA007异酯生产尾气排放口)	标干烟气流量(Nm³/h)	1886	2145	2088	2145
	非甲烷总烃	2.22	2.55	2.24	2.55
CD-11-DA01 (股份DA004抗蚜威无组织尾气排口)	标干烟气流量(Nm³/h)	1265	1156	1118	1265
	非甲烷总烃	2.16	2.42	2.51	2.51
备注		生产负荷率: 80%。			

湖南德环检测中心

分析结果报告单

有组织废气检测结果表 单位:(mg/m³) 报告编号: DHJC20231044 共9页 第8页

数据		时间	2023年4月7日			
项目			第1次	第2次	第3次	最大值
CD-05-DA01 (DA003 导热油锅炉排气口)	标干烟气流量 (Nm ³ /h)		10999	10828	11608	11608
	含氧量 (%)		11.5	11.3	11.8	11.8
	氮氧化物 实测浓度		15	16	16	16
	氮氧化物 折算浓度		19	20	21	21
	氮氧化物 排放速率 (kg/h)		0.165	0.173	0.186	0.186
备注		排气筒高度: 45米, 燃料种类: 生物质, 负荷率: 80%。				

湖南德环检测中心

分析结果报告单

废水检测结果表 单位:(mg/L) 报告编号: DHJC20231044 共9页 第9页

数据 / 时间 / 项目		2023年4月4日			
		第1次	第2次	第3次	均值
废水 总排口	悬浮物	12	10	12	11
	色度（倍）	2	2	2	2
	石油类	0.06L	0.06L	0.06L	0.06L
备注		“L”表示未检出，即检测结果低于方法检出限。			

*****报告结束*****

编制： 邓建豪 审核： 邓安珍 签发： 李仕林

附：现场检测图



废水采样



样品



有组织废气采样

湖南德环检测中心

参考标准限值表

参考标准限值表

报告编号：DHJC20231044

项目类型	项目名称	单位	参考标准	
废水	悬浮物	mg/L	300	园区污水处理厂接纳标准
	色度	倍	50	《污水综合排放标准》GB 8978-1996表4中一级标准限值
	石油类	mg/L	5	
有组织废气	氮氧化物折算浓度	mg/m ³	150	《锅炉大气污染物排放标准》GB 13271-2014表3中燃气锅炉特别排放限值
	汞及其化合物折算浓度	mg/m ³	0.05	《危险废物焚烧控制标准》GB 18484-2020表3危险废物焚烧设施烟气污染物排放浓度限值
	镉及其化合物折算浓度	mg/m ³	0.05	
	铅及其化合物折算浓度	mg/m ³	0.5	
	一氧化碳折算浓度	mg/m ³	100	
	氯化氢折算浓度	mg/m ³	60	
	氟化氢折算浓度	mg/m ³	4.0	
	铬及其化合物折算浓度	mg/m ³	0.5	
	砷及其化合物折算浓度	mg/m ³	0.5	
	铊及其化合物折算浓度	mg/m ³	0.05	
	(锡、锑、铜、锰、镍、钴及其化合物)折算浓度	mg/m ³	2.0	
	非甲烷总烃	mg/m ³	100	《农药制造工业大气污染物排放标准》GB 39727-2020表1中标准限值
备注	参考标准由企业提供			