



DH 德环检测
DEHUAN TESTING

检 测 报 告

报告编号: DHJC20200697

样品类型: 废水、废气、噪声

委托单位: 湖南海利常德农药化工有限公司

项目名称: 湖南海利常德农药化工有限公司

签发日期: 2020年4月17日



报告说明 Remark

1. 报告无本公司报告专用章或公章无效。

The report is invalid without the special report stamp or the company stamp of DHT.

2. 未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。

The test report shall not be copied partly without the written approval of DHT.

3. 报告无编制、审核、签发人签章无效。

The test report is not valid without the signatures or seals of the compiling, checking and approving persons.

4. 报告涂改无效。

The test report is invalid if scribbled or altered.

5. 送样检测仅对来样负责。

The result of the commission test is only referring to the sample(s) accepted.

6. 本检测结果仅代表检测时委托方提供的工况条件下的项目测值。

These testing results would only present the visual value taken at the scene within specific conditions where our clients point.

7. 未经本公司同意，委托方不得擅自使用检测结果进行不当宣传。

Without the authorization of the DHT, the entrusting party is not allowed to publicize the test result.

8. 如对本报告有异议，请于收到本报告之日起七天内向本公司提出，逾期不予受理。

Any dispute of the test report must be raised to the DHT within 7 days after the test report is received, exceeding which the dispute will not be accepted.

9. “*”号标记项目为分包项目。

Item(s) that marked with “*” is(are) subcontracted.

地址 (Add)：湖南省常德市武陵区东江街道新安社区常德大道（武陵区移动互联网产业园B05栋）

邮编 (Post Code)：415003 电话 (Tel)：0736-7795601 传真 (Fax)：0736-7795310

湖南德环检测中心

分析结果报告单

基本情况

报告编号：DHJC20200697

共9页 第1页

样品类型	废水、废气、噪声
委托单位	湖南海利常德农药化工有限公司
项目名称	湖南海利常德农药化工有限公司
采样人员(日期)	梁进、杨波等（2020年4月7日）
分析人员	李仕林、戚姗姗等
计划单编号	DH2020-04-004
分析项目	废水：五日生化需氧量、总磷、悬浮物、挥发酚、二甲苯、 甲醛、三氯甲烷、甲苯 有组织废气：非甲烷总烃 噪声：厂界噪声
分析日期	2020年4月7日~4月13日
编报人员	邓燕雯
检测结果	见后
备注	

湖南德环检测中心

分析结果报告单

样品信息

报告编号: DHJC20200697

共9页 第2页

样品类型	样品编号	点位名称	样品性状
废水	DHJC20200697-01	废水总排口第一次	透明液体
	DHJC20200697-02	废水总排口第二次	透明液体
	DHJC20200697-03	废水总排口第三次	透明液体
有组织废气	DHJC20200697-04	CD-08-DA02第一次	/
	DHJC20200697-05	CD-08-DA02第二次	/
	DHJC20200697-06	CD-08-DA02第三次	/
	DHJC20200697-07	CD-09-DA01第一次	/
	DHJC20200697-08	CD-09-DA01第二次	/
	DHJC20200697-09	CD-09-DA01第三次	/
	DHJC20200697-10	CD-09-DA02第一次	/
	DHJC20200697-11	CD-09-DA02第二次	/
	DHJC20200697-12	CD-09-DA02第三次	/
	DHJC20200697-13	CD-10-DA01第一次	/
	DHJC20200697-14	CD-10-DA01第二次	/
	DHJC20200697-15	CD-10-DA01第三次	/
	DHJC20200697-16	CD-10-DA02第一次	/
	DHJC20200697-17	CD-10-DA02第二次	/
	DHJC20200697-18	CD-10-DA02第三次	/
	DHJC20200697-19	CD-12-DA06第一次	/
	DHJC20200697-20	CD-12-DA06第二次	/
	DHJC20200697-21	CD-12-DA06第三次	/
	DHJC20200697-22	CD-23-DA01第一次	/
	DHJC20200697-23	CD-23-DA01第二次	/
	DHJC20200697-24	CD-23-DA01第三次	/

湖南德环检测中心

分析结果报告单

样品信息

报告编号: DHJC20200697

共9页 第3页

样品类型	样品编号	点位名称	样品性状
有组织废气	DHJC20200697-25	CD-23-DA02第一次	/
	DHJC20200697-26	CD-23-DA02第二次	/
	DHJC20200697-27	CD-23-DA02第三次	/
	DHJC20200697-28	CD-07-DA01第一次	/
	DHJC20200697-29	CD-07-DA01第二次	/
	DHJC20200697-30	CD-07-DA01第三次	/
	DHJC20200697-31	CD-11-DA01第一次	/
	DHJC20200697-32	CD-11-DA01第二次	/
	DHJC20200697-33	CD-11-DA01第三次	/
	DHJC20200697-34	CD-12-DA01第一次	/
	DHJC20200697-35	CD-12-DA01第二次	/
	DHJC20200697-36	CD-12-DA01第三次	/
	DHJC20200697-37	CD-12-DA02第一次	/
	DHJC20200697-38	CD-12-DA02第二次	/
	DHJC20200697-39	CD-12-DA02第三次	/
	DHJC20200697-40	CD-12-DA04第一次	/
	DHJC20200697-41	CD-12-DA04第二次	/
	DHJC20200697-42	CD-12-DA04第三次	/
	DHJC20200697-43	CD-12-DA05第一次	/
	DHJC20200697-44	CD-12-DA05第二次	/
	DHJC20200697-45	CD-12-DA05第三次	/

湖南德环检测中心

分析结果报告单

检测方法及使用仪器

报告编号: DHJC20200697

共9页 第4页

检测项目		检测分析及标准号	使用主要仪器及编号	标准方法检出限
废水	五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	JPSJ-605F型溶解氧测定仪 YQ-191/SPX-250BII生化培养箱 YQ-49	0.5mg/L
	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-89	T6紫外可见分光光度计 YQ-46	0.01mg/L
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-89	EX225DZH电子天平 YQ-59	4mg/L
	挥发酚	水质 挥发酚的测定蒸馏后4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009	T6紫外可见分光光度计 YQ-46	0.01mg/L
	甲醛	水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 HJ 601-2011	T6紫外可见分光光度计 YQ-46	0.05mg/L
	三氯甲烷	水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法 HJ 620-2011	7890B气相色谱仪 YQ-130	0.00002mg/L
	二甲苯	水质苯系物的测定 气相色谱法 GB 11890-89	7890B气相色谱仪 YQ-130	0.005mg/L
	甲苯			0.005mg/L
有组织废气	非甲烷总烃	固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017	6500GC气相色谱仪 YQ-203	0.07mg/m ³
噪声	厂界噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	AWA5688型多功能声级计YQ-210	/

湖南德环检测中心

分析结果报告单

废水检测结果表 单位:(mg/L)

报告编号: DHJC20200697

共9页 第5页

数据 时间 项目		2020年4月7日				参考《污水综合排放标准》 (GB8978-1996) 表4一级标准
		第1次	第2次	第3次	均值	
废水 总排口	五日生化需氧量	3.5	3.8	3.7	3.7	20
	总磷	0.120	0.129	0.121	0.123	/
	悬浮物	10	10	9	10	70
	挥发酚	0.03	0.02	0.02	0.02	0.5
	甲醛	0.05 _{ND}	0.05 _{ND}	0.05 _{ND}	/	1.0
	三氯甲烷	0.00002 _{ND}	0.00002 _{ND}	0.00002 _{ND}	/	0.3
	二甲苯	0.005 _{ND}	0.005 _{ND}	0.005 _{ND}	/	0.4
	甲苯	0.005 _{ND}	0.005 _{ND}	0.005 _{ND}	/	0.1
备注		“ND”表示未检出,即检测结果低于方法检出限。				

湖南德环检测中心

分析结果报告单

有组织废气检测结果表 单位:(mg/m³)

报告编号: DHJC20200697

共9页 第6页

数据 时间 项目		2020年4月7日				参考《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中最高允许排放浓度
		第1次	第2次	第3次	均值	
CD-08-DA02	标干烟气流量 (Nm ³ /h)	1910	2168	2115	2064	/
	非甲烷总烃	0.76	0.63	0.71	0.70	120
CD-09-DA01	标干烟气流量 (Nm ³ /h)	2199	2342	2234	2258	/
	非甲烷总烃	0.68	0.87	0.93	0.83	120
CD-09-DA02	标干烟气流量 (Nm ³ /h)	714	698	689	700	/
	非甲烷总烃	0.97	0.92	0.74	0.88	120
CD-10-DA01	标干烟气流量 (Nm ³ /h)	213	167	172	184	/
	非甲烷总烃	0.60	0.70	0.77	0.69	120
CD-10-DA02	标干烟气流量 (Nm ³ /h)	4654	4896	4941	4830	/
	非甲烷总烃	0.67	0.93	0.89	0.83	120
CD-12-DA06	标干烟气流量 (Nm ³ /h)	10504	9535	10270	10103	/
	非甲烷总烃	1.18	1.63	0.93	1.25	120
CD-23-DA01	标干烟气流量 (Nm ³ /h)	478	458	428	455	/
	非甲烷总烃	1.42	1.03	1.26	1.24	120
备注		负荷率: 80%				

湖南德环检测中心

分析结果报告单

有组织废气检测结果表 单位:(mg/m³)

报告编号: DHJC20200697

共9页 第7页

数据 时间 项目		2020年4月7日				参考《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中最高允许排放浓度
		第1次	第2次	第3次	均值	
CD-23-DA02	标干烟气流量 (Nm ³ /h)	1232	1293	1264	1263	/
	非甲烷总烃	1.50	1.44	1.25	1.40	120
CD-07-DA01	标干烟气流量 (Nm ³ /h)	99	84	112	98	/
	非甲烷总烃	1.92	1.39	1.17	1.49	120
CD-11-DA01	标干烟气流量 (Nm ³ /h)	501	485	575	520	/
	非甲烷总烃	1.91	1.12	1.22	1.42	120
CD-12-DA01	标干烟气流量 (Nm ³ /h)	7750	7933	7835	7839	/
	非甲烷总烃	1.19	3.60	2.88	2.56	120
CD-12-DA02	标干烟气流量 (Nm ³ /h)	7994	8074	8054	8041	/
	非甲烷总烃	2.76	2.50	1.76	2.34	120
CD-12-DA04	标干烟气流量 (Nm ³ /h)	1001	965	977	981	/
	非甲烷总烃	1.01	0.84	1.04	0.96	120
CD-12-DA05	标干烟气流量 (Nm ³ /h)	238	199	209	215	/
	非甲烷总烃	1.25	1.36	1.19	1.27	120
备注		负荷率: 80%				

分析结果报告单

共9页 第8页

日期	检测点位		L10	L50	L90	Leq	SD	主要声源
2020.4.7	1#	昼	54.2	52.0	50.6	54.1	1.5	生活
		夜	46.8	42.2	39.8	44.1	2.9	生活
	2#	昼	56.8	53.8	51.6	54.2	2.0	生活
		夜	46.4	42.0	39.6	44.3	2.5	生活
	3#	昼	58.6	55.2	50.8	55.8	2.9	生活
		夜	45.8	43.0	40.4	43.9	2.0	生活
	4#	昼	60.8	56.6	53.2	57.6	2.7	交通、生活
		夜	47.4	45.4	43.2	45.7	1.4	生活
备 注		1#~4#均为厂界噪声检测点位：1#为厂界东，2#为厂界南，3#为厂界西，4#为厂界北。						


湖南德环检测中心

分析结果报告单

检测点位示意图

报告编号: DHJC20200697

共9页 第9页



★ 废水采样点位

▲ 噪声检测点位

*****报告结束*****

编制: 邓董霞

审核: 邓安玲

签发: 李海燕

附：现场检测图



废水采样



样品



有组织废气采样