



161812050653

DH 德环检测
DEHUAN TESTING

检 测 报 告

报告编号: DHJC20201191

样品类型: 废水、废气

委托单位: 湖南海利常德农药化工有限公司

项目名称: 湖南海利常德农药化工有限公司

编报日期: 2020年6月15日



报告说明

Remark

1. 报告无本公司报告专用章或公章无效。

The report is invalid without the special report stamp or the company stamp of DHT.

2. 未经本公司书面批准, 不得部分复制本报告。

The test report shall not be copied partly without the written approval of DHT.

3. 报告无编制、审核、签发人签章无效。

The test report is not valid without the signatures or seals of the compiling, checking and approving persons.

4. 报告涂改无效。

The test report is invalid if scribbled or altered.

5. 送样检测仅对来样负责。

The result of the commission test is only referring to the sample(s) accepted.

6. 本检测结果仅代表检测时委托方提供的工况条件下的项目测值。

These testing results would only present the visual value taken at the scene within specific conditions where our clients point.

7. 未经本公司同意, 委托方不得擅自使用检测结果进行不当宣传。

Without the authorization of the DHT, the entrusting party is not allowed to publicize the test result.

8. 如对本报告有异议, 请于收到本报告之日起七天内向本公司提出, 逾期不予受理。

Any dispute of the test report must be raised to the DHT within 7 days after the test report is received, exceeding which the dispute will not be accepted.

9. “*”号标记项目为分包项目。

Item(s) that marked with “*” is(are) subcontracted.

地址 (Add): 湖南省常德市武陵区东江街道新安社区常德大道 (武陵区移动互联网产业园B05栋)

邮编 (Post Code): 415003 电话 (Tel): 0736-7795601 传真 (Fax): 0736-7795310

湖南德环检测中心

分析结果报告单

基本情况

报告编号: DHJC20201191

共7页 第1页

样品类型	废水、废气
委托单位	湖南海利常德农药化工有限公司
项目名称	湖南海利常德农药化工有限公司
采样人员(日期)	梁进、吴仕科等 (2020年6月3日)
计划单编号	DH2020-06-004
分析项目	废水: 五日生化需氧量、总磷、悬浮物、甲醛、甲苯、三氯甲烷、挥发酚、二甲苯、总氮、石油类、有机磷农药 有组织废气: 非甲烷总烃
分析日期	2020年6月3日~6月8日
编报人员	邓燕雯
检测结果	见后
备注	

湖南德环检测中心

分析结果报告单

样品信息

报告编号: DHJC20201191

共7页 第2页

样品类型	样品编号	点位名称	样品性状
废水	DHJC20201191-01	废水总排口第一次	透明液体
	DHJC20201191-02	废水总排口第二次	透明液体
	DHJC20201191-03	废水总排口第三次	透明液体
有组织废气	DHJC20201191-04	CD-08-DA02第一次	/
	DHJC20201191-05	CD-08-DA02第二次	/
	DHJC20201191-06	CD-08-DA02第三次	/
	DHJC20201191-07	CD-09-DA01第一次	/
	DHJC20201191-08	CD-09-DA01第二次	/
	DHJC20201191-09	CD-09-DA01第三次	/
	DHJC20201191-10	CD-09-DA02第一次	/
	DHJC20201191-11	CD-09-DA02第二次	/
	DHJC20201191-12	CD-09-DA02第三次	/
	DHJC20201191-13	CD-10-DA01第一次	/
	DHJC20201191-14	CD-10-DA01第二次	/
	DHJC20201191-15	CD-10-DA01第三次	/
	DHJC20201191-16	CD-10-DA02第一次	/
	DHJC20201191-17	CD-10-DA02第二次	/
	DHJC20201191-18	CD-10-DA02第三次	/

湖南德环检测中心

分析结果报告单

样品信息

报告编号: DHJC20201191

共7页 第3页

样品类型	样品编号	点位名称	样品性状
有组织废气	DHJC20201191-19	CD-12-DA06第一次	/
	DHJC20201191-20	CD-12-DA06第二次	/
	DHJC20201191-21	CD-12-DA06第三次	/
	DHJC20201191-22	CD-23-DA01第一次	/
	DHJC20201191-23	CD-23-DA01第二次	/
	DHJC20201191-24	CD-23-DA01第三次	/
	DHJC20201191-25	CD-23-DA02第一次	/
	DHJC20201191-26	CD-23-DA02第二次	/
	DHJC20201191-27	CD-23-DA02第三次	/
	DHJC20201191-28	CD-07-DA01第一次	/
	DHJC20201191-29	CD-07-DA01第二次	/
	DHJC20201191-30	CD-07-DA01第三次	/
	DHJC20201191-31	CD-11-DA01第一次	/
	DHJC20201191-32	CD-11-DA01第二次	/
	DHJC20201191-33	CD-11-DA01第三次	/
	DHJC20201191-34	CD-24-DA01第一次	/
	DHJC20201191-35	CD-24-DA01第二次	/
	DHJC20201191-36	CD-24-DA01第三次	/
	DHJC20201191-37	CD-24-DA02第一次	/
	DHJC20201191-38	CD-24-DA02第二次	/
	DHJC20201191-39	CD-24-DA02第三次	/

湖南德环检测中心

分析结果报告单

检测方法及使用仪器

报告编号: DHJC20201191

共7页 第4页

检测项目		检测分析及标准号	使用主要仪器及编号	标准方法检出限
废水	五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量(BOD ₅)的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	JPSJ-605F型溶解氧测定仪YQ-191/SPX-250BII生化培养箱 YQ-49	0.5mg/L
	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-89	T6紫外可见分光光度计 YQ-46	0.01mg/L
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-89	EX225DZH电子天平 YQ-59	4mg/L
	甲醛	水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 HJ 601-2011	T6紫外可见分光光度计 YQ-46	0.05mg/L
	二甲苯	水质苯系物的测定 气相色谱法 GB 11890-89	Agilent7890B气相色谱仪 YQ-130	0.005mg/L
	甲苯			0.005mg/L
	三氯甲烷	水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法HJ 620-2011	Agilent7890B气相色谱仪 YQ-130	0.02ug/L
	挥发酚	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009		0.01mg/L
	总氮	水质 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012	岛津紫外分光光度计 UV-1800 YQ-125	0.05mg/L
	石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	JLBG-121U红外分光测油仪 YQ-194	0.06mg/L
	有机磷农药	水质 有机磷农药的测定 气相色谱法 GB 13192-91	Agilent7890B气相色谱仪 YQ-130	5.4×10^{-4} mg/L
				4.2×10^{-4} mg/L
				6.4×10^{-4} mg/L
				5.7×10^{-4} mg/L
				6.0×10^{-5} mg/L
				5.1×10^{-5} mg/L
有组织废气	非甲烷总烃	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017	气相色谱仪6500GC YQ-203	0.07mg/m ³

湖南德环检测中心

分析结果报告单

废水检测结果表 单位:(mg/L)

报告编号: DHJC20201191

共7页 第5页

数据 时间 项目		2020年6月3日				参考《污水综合排放标准》 (GB8978-1996) 表4一级标准	
		第1次	第2次	第3次	均值		
废水 总排口	五日生化需氧量	0.05 _{ND}	0.05 _{ND}	0.05 _{ND}	/	20	
	总磷	0.415	0.430	0.421	0.422	0.5	
	悬浮物	12	13	11	12	70	
	甲醛	0.05 _{ND}	0.05 _{ND}	0.05 _{ND}	/	1.0	
	二甲苯	0.005 _{ND}	0.005 _{ND}	0.005 _{ND}	/	0.4	
	甲苯	0.005 _{ND}	0.005 _{ND}	0.005 _{ND}	/	0.1	
	三氯甲烷	2×10 ⁻⁵ _{ND}	2×10 ⁻⁵ _{ND}	2×10 ⁻⁵ _{ND}	/	0.3	
	挥发酚	0.09	0.10	0.08	0.09	0.5	
	总氮	12.7	12.6	12.4	12.6	/	
	石油类	0.06 _{ND}	0.06 _{ND}	0.06 _{ND}	/	5	
	有机磷农药	对硫磷	5.4×10 ⁻⁴ _{ND}	5.4×10 ⁻⁴ _{ND}	5.4×10 ⁻⁴ _{ND}	/	不得检出
		甲基对硫磷	4.2×10 ⁻⁴ _{ND}	4.2×10 ⁻⁴ _{ND}	4.2×10 ⁻⁴ _{ND}	/	不得检出
		马拉硫磷	6.4×10 ⁻⁴ _{ND}	6.4×10 ⁻⁴ _{ND}	6.4×10 ⁻⁴ _{ND}	/	不得检出
乐果		5.7×10 ⁻⁴ _{ND}	5.7×10 ⁻⁴ _{ND}	5.7×10 ⁻⁴ _{ND}	/	不得检出	
敌敌畏		6.0×10 ⁻⁵ _{ND}	6.0×10 ⁻⁵ _{ND}	6.0×10 ⁻⁵ _{ND}	/	不得检出	
敌百虫		5.1×10 ⁻⁵ _{ND}	5.1×10 ⁻⁵ _{ND}	5.1×10 ⁻⁵ _{ND}	/	不得检出	
备注		“ND”表示未检出，即检测结果低于方法检出限。					

湖南德环检测中心

分析结果报告单

有组织废气检测结果表 单位:(mg/m³)

报告编号: DHJC20201191

共7页 第6页

数据 项目		2020年6月3日				参考《大气污染物 综合排放标准》 (GB16297-1996) 表2中最高允许排 放浓度
		第1次	第2次	第3次	均值	
CD-08- DA02	标干烟气流量 (Nm ³ /h)	1987	2063	2107	2052	/
	非甲烷总烃	1.83	1.64	1.65	1.71	120
CD-09- DA01	标干烟气流量 (Nm ³ /h)	2196	2180	2252	2209	/
	非甲烷总烃	64.2	53.0	65.3	60.8	120
CD-09- DA02	标干烟气流量 (Nm ³ /h)	706	693	718	706	/
	非甲烷总烃	36.5	32.2	60.8	43.2	120
CD-10- DA01	标干烟气流量 (Nm ³ /h)	194	180	199	191	/
	非甲烷总烃	3.78	1.73	1.63	2.38	120
CD-10- DA02	标干烟气流量 (Nm ³ /h)	4833	4893	4945	4890	/
	非甲烷总烃	1.17	1.80	1.34	1.44	120
CD-12- DA06	标干烟气流量 (Nm ³ /h)	10099	10176	10292	10189	/
	非甲烷总烃	21.1	28.2	71.4	40.2	120
CD-23- DA01	标干烟气流量 (Nm ³ /h)	589	563	596	583	/
	非甲烷总烃	1.95	1.66	1.53	1.71	120
CD-23- DA02	标干烟气流量 (Nm ³ /h)	1315	1349	1386	1350	/
	非甲烷总烃	1.25	1.07	1.32	1.21	120
CD-07- DA01	标干烟气流量 (Nm ³ /h)	115	116	155	129	/
	非甲烷总烃	1.01	0.90	1.02	0.98	120
备注		/				

湖南德环检测中心

分析结果报告单

有组织废气检测结果表 单位:(mg/m³)

报告编号: DHJC20201191

共7页 第7页

项目	数据	时间	2020年6月3日				参考《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中最高允许排放浓度
			第1次	第2次	第3次	均值	
CD-11-DA01	标干烟气流量(Nm ³ /h)		549	555	543	549	/
	非甲烷总烃		0.90	1.00	0.69	0.86	120
CD-24-DA01	标干烟气流量(Nm ³ /h)		1391	1411	1453	1418	/
	非甲烷总烃		1.75	1.44	1.62	1.60	120
CD-24-DA02	标干烟气流量(Nm ³ /h)		2205	2147	2233	2195	/
	非甲烷总烃		0.55	1.19	1.47	1.07	120
备注			/				

*****报告结束*****

编制:

邓亚雯

审核:

邓安岑

签发:

李海鑫

附：现场检测图



有组织废气采样




废水采样



161812050653

DH 德环检测
DEHUAN TESTING

检 测 报 告



报告编号: DHJC20201407

样品类型: 废水、废气

委托单位: 湖南海利常德农药化工有限公司

项目名称: 湖南海利常德农药化工有限公司

签发日期: 2020年7月30日



报告说明 Remark

1. 报告无本公司报告专用章或公章无效。

The report is invalid without the special report stamp or the company stamp of DHT.

2. 未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。

The test report shall not be copied partly without the written approval of DHT.

3. 报告无编制、审核、签发人签章无效。

The test report is not valid without the signatures or seals of the compiling, checking and approving persons.

4. 报告涂改无效。

The test report is invalid if scribbled or altered.

5. 送样检测仅对来样负责。

The result of the commission test is only referring to the sample(s) accepted.

6. 本检测结果仅代表检测时委托方提供的工况条件下的项目测值。

These testing results would only present the visual value taken at the scene within specific conditions where our clients point.

7. 未经本公司同意，委托方不得擅自使用检测结果进行不当宣传。

Without the authorization of the DHT, the entrusting party is not allowed to publicize the test result.

8. 如对本报告有异议，请于收到本报告之日起七天内向本公司提出，逾期不予受理。

Any dispute of the test report must be raised to the DHT within 7 days after the test report is received, exceeding which the dispute will not be accepted.

9. “*”号标记项目为分包项目。

Item(s) that marked with “*” is(are) subcontracted.

地址 (Add): 湖南省常德市武陵区东江街道新安社区常德大道 (武陵区移动互联网产业园B05栋)

邮编 (Post Code): 415003 电话 (Tel): 0736-7795601 传真 (Fax): 0736-7795310

湖南德环检测中心

分析结果报告单

基本情况

报告编号: DHJC20201407

共7页 第1页

样品类型	废水、废气
委托单位	湖南海利常德农药化工有限公司
项目名称	湖南海利常德农药化工有限公司
采样人员(日期)	黄剑、吴仕科 (2020年7月10日)
计划单编号	DH2020-07-010
分析项目	废水: 五日生化需氧量、总磷、悬浮物、甲醛、甲苯、三氯甲烷、挥发酚、二甲苯、总氮、石油类、有机磷农药 有组织废气: 非甲烷总烃
分析日期	2020年7月10日~7月15日
编报人员	邓燕雯
检测结果	见后
备注	

湖南德环检测中心

分析结果报告单

样品信息

报告编号: DHJC20201407

共7页 第2页

样品类型	样品编号	点位名称	样品性状
废水	DHJC20201407-01	废水总排口第一次	米色液体
	DHJC20201407-02	废水总排口第二次	米色液体
	DHJC20201407-03	废水总排口第三次	米色液体
有组织废气	DHJC20201407-04	CD-08-DA02第一次	/
	DHJC20201407-05	CD-08-DA02第二次	/
	DHJC20201407-06	CD-08-DA02第三次	/
	DHJC20201407-07	CD-09-DA01第一次	/
	DHJC20201407-08	CD-09-DA01第二次	/
	DHJC20201407-09	CD-09-DA01第三次	/
	DHJC20201407-10	CD-09-DA02第一次	/
	DHJC20201407-11	CD-09-DA02第二次	/
	DHJC20201407-12	CD-09-DA02第三次	/
	DHJC20201407-13	CD-10-DA01第一次	/
	DHJC20201407-14	CD-10-DA01第二次	/
	DHJC20201407-15	CD-10-DA01第三次	/
	DHJC20201407-16	CD-10-DA02第一次	/
	DHJC20201407-17	CD-10-DA02第二次	/
	DHJC20201407-18	CD-10-DA02第三次	/

湖南德环检测中心

分析结果报告单

样品信息

报告编号: DHJC20201407

共7页 第3页

样品类型	样品编号	点位名称	样品性状
有组织废气	DHJC20201407-19	CD-12-DA06第一次	/
	DHJC20201407-20	CD-12-DA06第二次	/
	DHJC20201407-21	CD-12-DA06第三次	/
	DHJC20201407-22	CD-23-DA01第一次	/
	DHJC20201407-23	CD-23-DA01第二次	/
	DHJC20201407-24	CD-23-DA01第三次	/
	DHJC20201407-25	CD-23-DA02第一次	/
	DHJC20201407-26	CD-23-DA02第二次	/
	DHJC20201407-27	CD-23-DA02第三次	/
	DHJC20201407-28	CD-07-DA01第一次	/
	DHJC20201407-29	CD-07-DA01第二次	/
	DHJC20201407-30	CD-07-DA01第三次	/
	DHJC20201407-31	CD-11-DA01第一次	/
	DHJC20201407-32	CD-11-DA01第二次	/
	DHJC20201407-33	CD-11-DA01第三次	/
	DHJC20201407-34	CD-24-DA01第一次	/
	DHJC20201407-35	CD-24-DA01第二次	/
	DHJC20201407-36	CD-24-DA01第三次	/
	DHJC20201407-37	CD-24-DA02第一次	/
	DHJC20201407-38	CD-24-DA02第二次	/
	DHJC20201407-39	CD-24-DA02第三次	/

湖南德环检测中心

分析结果报告单

检测方法及使用仪器

报告编号: DHJC20201407

共7页 第4页

检测项目		检测分析方法及标准号	使用主要仪器及编号	标准方法检出限
废水	五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量(BOD ₅)的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	JPSJ-605F型溶解氧测定仪YQ-191/SPX-250BII生化培养箱 YQ-49	0.5mg/L
	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-89	T6紫外可见分光光度计 YQ-46	0.01mg/L
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-89	EX225DZH电子天平 YQ-59	4mg/L
	甲醛	水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 HJ 601-2011	T6紫外可见分光光度计 YQ-46	0.05mg/L
	二甲苯	水质 苯系物的测定 气相色谱法 GB 11890-89	Agilent7890B气相色谱仪 YQ-130	0.005mg/L
	甲苯			0.005mg/L
	三氯甲烷	水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法 HJ 620-2011	Agilent7890B气相色谱仪 YQ-130	0.02ug/L
	挥发酚	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009		0.01mg/L
	总氮	水质 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012	岛津紫外分光光度计 UV-1800 YQ-125	0.05mg/L
	石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	JL BG-121U红外分光测油仪 YQ-194	0.06mg/L
	有机磷农药	水质 有机磷农药的测定 气相色谱法 GB 13192-91	Agilent7890B气相色谱仪 YQ-130	5.4×10 ⁻⁴ mg/L
				4.2×10 ⁻⁴ mg/L
				6.4×10 ⁻⁴ mg/L
				5.7×10 ⁻⁴ mg/L
有组织废气	非甲烷总烃	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017	气相色谱仪6500GC YQ-203	0.07mg/m ³

湖南德环检测中心

分析结果报告单

废水检测结果表 单位:(mg/L)

报告编号: DHJC20201407

共7页 第5页

数据 时间 项目		2020年7月10日				参考《污水综合排放标准》 (GB8978-1996) 表4一级标准	
		第1次	第2次	第3次	均值		
废水 总排口	五日生化需氧量		9.6	9.2	8.7	9.2	20
	总磷		0.057	0.063	0.070	0.063	0.5
	悬浮物		13	14	13	13	70
	甲醛		0.05 _{ND}	0.05 _{ND}	0.05 _{ND}	/	1.0
	二甲苯		0.005 _{ND}	0.005 _{ND}	0.005 _{ND}	/	0.4
	甲苯		0.005 _{ND}	0.005 _{ND}	0.005 _{ND}	/	0.1
	三氯甲烷		2×10 ⁻⁵ _{ND}	2×10 ⁻⁵ _{ND}	2×10 ⁻⁵ _{ND}	/	0.3
	挥发酚		0.01	0.02	0.01	0.01	0.5
	总氮		5.16	4.87	5.25	5.09	/
	石油类		0.06 _{ND}	0.06 _{ND}	0.06 _{ND}	/	5
	有机磷农药	对硫磷	5.4×10 ⁻⁴ _{ND}	5.4×10 ⁻⁴ _{ND}	5.4×10 ⁻⁴ _{ND}	/	不得检出
		甲基对硫磷	4.2×10 ⁻⁴ _{ND}	4.2×10 ⁻⁴ _{ND}	4.2×10 ⁻⁴ _{ND}	/	不得检出
		马拉硫磷	6.4×10 ⁻⁴ _{ND}	6.4×10 ⁻⁴ _{ND}	6.4×10 ⁻⁴ _{ND}	/	不得检出
		乐果	5.7×10 ⁻⁴ _{ND}	5.7×10 ⁻⁴ _{ND}	5.7×10 ⁻⁴ _{ND}	/	不得检出
备注			“ND”表示未检出，即检测结果低于方法检出限。				

湖南德环检测中心

分析结果报告单

有组织废气检测结果表 单位:(mg/m³)

报告编号: DHJC20201407

共7页 第6页

数据 时间 项目		2020年7月10日				参考《大气污染物 综合排放标准》 (GB16297-1996) 表2中最高允许排 放浓度
		第1次	第2次	第3次	均值	
CD-08- DA02	标干烟气流量 (Nm ³ /h)	1910	2031	2010	1984	/
	非甲烷总烃	1.20	4.47	1.21	2.29	120
CD-09- DA01	标干烟气流量 (Nm ³ /h)	2210	2234	2214	2219	/
	非甲烷总烃	1.03	1.15	1.06	1.08	120
CD-09- DA02	标干烟气流量 (Nm ³ /h)	693	695	695	694	/
	非甲烷总烃	0.95	1.06	0.80	0.94	120
CD-10- DA01	标干烟气流量 (Nm ³ /h)	193	180	160	178	/
	非甲烷总烃	1.06	4.68	6.12	3.95	120
CD-10- DA02	标干烟气流量 (Nm ³ /h)	4647	4898	4904	4816	/
	非甲烷总烃	3.78	9.23	6.76	6.59	120
CD-12- DA06	标干烟气流量 (Nm ³ /h)	10026	10041	10060	10042	/
	非甲烷总烃	4.98	4.96	3.80	4.58	120
CD-23- DA01	标干烟气流量 (Nm ³ /h)	431	443	458	444	/
	非甲烷总烃	4.12	1.96	11.8	5.96	120
CD-23- DA02	标干烟气流量 (Nm ³ /h)	1262	1314	1314	1297	/
	非甲烷总烃	9.22	3.89	5.51	6.21	120
CD-07- DA01	标干烟气流量 (Nm ³ /h)	126	110	136	124	/
	非甲烷总烃	4.37	5.12	6.13	5.21	120
备注		/				

湖南德环检测中心

分析结果报告单

有组织废气检测结果表 单位:(mg/m³)

报告编号: DHJC20201407

共7页 第7页

数据 项目		2020年7月10日				参考《大气污染物 综合排放标准》 (GB16297-1996) 表2中最高允许排 放浓度
		第1次	第2次	第3次	均值	
CD-11- DA01	标干烟气流量 (Nm ³ /h)	492	510	510	504	/
	非甲烷总烃	7.39	6.25	5.22	6.29	120
CD-24- DA01	标干烟气流量 (Nm ³ /h)	1952	1930	1927	1936	/
	非甲烷总烃	5.81	7.05	3.23	5.36	120
CD-24- DA02	标干烟气流量 (Nm ³ /h)	2878	2880	2882	2880	/
	非甲烷总烃	2.90	7.35	5.90	5.38	120
备注		/				


*****报告结束*****

编制: 邓蕊雯


审核: 邓安芳

签发: 唐通燕


附：现场检测图



废水采样



有组织废气采样



检 测 报 告

报告编号: DHJC20202115

样品类型: 废水、废气

委托单位: 湖南海利常德农药化工有限公司

项目名称: 湖南海利常德农药化工有限公司

签发日期: 2020年10月12日



报告说明 Remark

1. 报告无本公司报告专用章或公章无效。
The report is invalid without the special report stamp or the company stamp of DHT.
2. 未经本公司书面批准, 不得部分复制本报告。
The test report shall not be copied partly without the written approval of DHT.
3. 报告无编制、审核、签发人签章无效。
The test report is not valid without the signatures or seals of the compiling, checking and approving persons.
4. 报告涂改无效。
The test report is invalid if scribbled or altered.
5. 送样检测仅对来样负责。
The result of the commission test is only referring to the sample(s) accepted.
6. 本检测结果仅代表检测时委托方提供的工况条件下的项目测值。
These testing results would only present the visual value taken at the scene within specific conditions where our clients point.
7. 未经本公司同意, 委托方不得擅自使用检测结果进行不当宣传。
Without the authorization of the DHT, the entrusting party is not allowed to publicize the test result.
8. 如对本报告有异议, 请于收到本报告之日起七天内向本公司提出, 逾期不予受理。
Any dispute of the test report must be raised to the DHT within 7 days after the test report is received, exceeding which the dispute will not be accepted.
9. “*”号标记项目为分包项目。
Item(s) that marked with “*” is(are) subcontracted.

地址 (Add): 湖南省常德市武陵区东江街道新安社区常德大道 (武陵区移动互联网产业园B05栋)

邮编 (Post Code): 415003 电话 (Tel): 0736-7795601 传真 (Fax): 0736-7795310

湖南德环检测中心

分析结果报告单

基本情况

报告编号: DHJC20202115

共7页 第1页

样品类型	废水、废气
委托单位	湖南海利常德农药化工有限公司
项目名称	湖南海利常德农药化工有限公司
采样人员(日期)	胡科夫、徐威 (2020年9月18日)
分析人员	丁亚男、肖杨等
计划单编号	DH2020-09-005
分析项目	废水: 五日生化需氧量、总磷、悬浮物、甲醛、甲苯、三氯甲烷、挥发酚、二甲苯、总氮、石油类、有机磷农药 有组织废气: 非甲烷总烃
分析日期	2020年9月18日~9月23日
编报人员	邓燕雯
检测结果	见后
备注	

湖南德环检测中心

分析结果报告单

样品信息

报告编号: DHJC20202115

共7页 第2页

样品类型	样品编号	点位名称	样品性状
废水	DHJC20202115-01	废水总排口第一次	无色透明
	DHJC20202115-02	废水总排口第二次	无色透明
	DHJC20202115-03	废水总排口第三次	无色透明
有组织废气	DHJC20202115-04	CD-08-DA02第一次	/
	DHJC20202115-05	CD-08-DA02第二次	/
	DHJC20202115-06	CD-08-DA02第三次	/
	DHJC20202115-07	CD-09-DA01第一次	/
	DHJC20202115-08	CD-09-DA01第二次	/
	DHJC20202115-09	CD-09-DA01第三次	/
	DHJC20202115-10	CD-09-DA02第一次	/
	DHJC20202115-11	CD-09-DA02第二次	/
	DHJC20202115-12	CD-09-DA02第三次	/
	DHJC20202115-13	CD-10-DA01第一次	/
	DHJC20202115-14	CD-10-DA01第二次	/
	DHJC20202115-15	CD-10-DA01第三次	/
	DHJC20202115-16	CD-10-DA02第一次	/
	DHJC20202115-17	CD-10-DA02第二次	/
	DHJC20202115-18	CD-10-DA02第三次	/

湖南德环检测中心

分析结果报告单

样品信息 报告编号：DHJC20202115 共7页 第3页

样品类型	样品编号	点位名称	样品性状
有组织废气	DHJC20202115-19	CD-12-DA06第一次	/
	DHJC20202115-20	CD-12-DA06第二次	/
	DHJC20202115-21	CD-12-DA06第三次	/
	DHJC20202115-22	CD-23-DA01第一次	/
	DHJC20202115-23	CD-23-DA01第二次	/
	DHJC20202115-24	CD-23-DA01第三次	/
	DHJC20202115-25	CD-23-DA02第一次	/
	DHJC20202115-26	CD-23-DA02第二次	/
	DHJC20202115-27	CD-23-DA02第三次	/
	DHJC20202115-28	CD-07-DA01第一次	/
	DHJC20202115-29	CD-07-DA01第二次	/
	DHJC20202115-30	CD-07-DA01第三次	/
	DHJC20202115-31	CD-11-DA01第一次	/
	DHJC20202115-32	CD-11-DA01第二次	/
	DHJC20202115-33	CD-11-DA01第三次	/

湖南德环检测中心

分析结果报告单

检测方法及使用仪器

报告编号: DHJC20202115

共7页 第4页

检测项目		检测分析及标准号	使用主要仪器及编号	标准方法检出限
废水	五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量(BOD ₅)的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	JPSJ-605F型溶解氧测定仪YQ-191/SPX-250BII生化培养箱 YQ-49	0.5mg/L
	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-89	722G可见分光光度计 YQ-120	0.01mg/L
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-89	EX225DZH电子天平 YQ-59	4mg/L
	甲醛	水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 HJ 601-2011	T6紫外可见分光光度计 YQ-46	0.05mg/L
	二甲苯	水质苯系物的测定 气相色谱法 GB 11890-89	Agilent7890B气相色谱仪 YQ-130	0.005mg/L
	甲苯			0.005mg/L
	三氯甲烷	水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法 HJ 620-2011	Agilent7890B气相色谱仪 YQ-130	2×10^{-5} mg/L
	挥发酚	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009	722G可见分光光度计 YQ-120	0.01mg/L
	总氮	水质 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012	岛津紫外分光光度计 UV-1800 YQ-125	0.05mg/L
	石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	JL BG-121U红外分光测油仪 YQ-194	0.06mg/L
	有机磷农药	水质 有机磷农药的测定 气相色谱法 GB 13192-91	Agilent7890B气相色谱仪 YQ-130	5.4×10^{-4} mg/L
				4.2×10^{-4} mg/L
				6.4×10^{-4} mg/L
				5.7×10^{-4} mg/L
有组织废气	非甲烷总烃	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017	气相色谱仪6500GC YQ-203	0.07mg/m ³

湖南德环检测中心

分析结果报告单

废水检测结果表 单位:(mg/L)

报告编号: DHJC20202115

共7页 第5页

数据 时间 项目		2020年9月18日				参考德山污 水处理厂进 水水质标准	参考《污水 综合排放标 准》GB8978- 1996表4一级 标准	
		第1次	第2次	第3次	均值			
废水 总排口	五日生化需氧量		6.8	7.6	7.8	7.4	250	/
	总磷		0.212	0.205	0.210	0.209	3.5	/
	悬浮物		7	8	7	7	300	/
	甲醛		0.05 _{ND}	0.05 _{ND}	0.05 _{ND}	/	/	1.0
	二甲苯		0.005 _{ND}	0.005 _{ND}	0.005 _{ND}	/	/	0.4
	甲苯		0.005 _{ND}	0.005 _{ND}	0.005 _{ND}	/	/	0.1
	三氯甲烷		2×10 ⁻⁵ _{ND}	2×10 ⁻⁵ _{ND}	2×10 ⁻⁵ _{ND}	/	/	0.3
	挥发酚		0.03	0.02	0.03	0.03	/	0.5
	总氮		6.24	6.01	6.06	6.10	35	/
	石油类		0.06 _{ND}	0.06 _{ND}	0.06 _{ND}	/	/	/
	有机磷农 药	对硫磷	5.4×10 ⁻⁴ _{ND}	5.4×10 ⁻⁴ _{ND}	5.4×10 ⁻⁴ _{ND}	/	/	/
		甲基对硫 磷	4.2×10 ⁻⁴ _{ND}	4.2×10 ⁻⁴ _{ND}	4.2×10 ⁻⁴ _{ND}	/	/	/
		马拉硫磷	6.4×10 ⁻⁴ _{ND}	6.4×10 ⁻⁴ _{ND}	6.4×10 ⁻⁴ _{ND}	/	/	/
乐果		5.7×10 ⁻⁴ _{ND}	5.7×10 ⁻⁴ _{ND}	5.7×10 ⁻⁴ _{ND}	/	/	/	
备注		“ND”表示未检出，即检测结果低于方法检出限。						

湖南德环检测中心

分析结果报告单

有组织废气检测结果表 单位:(mg/m³)

报告编号: DHJC20202115

共7页 第6页

数据 时间 项目		2020年9月18日				参考《大气污染物 综合排放标准》 (GB16297-1996) 表2中最高允许排 放浓度
		第1次	第2次	第3次	均值	
CD-08- DA02	标干烟气流量 (Nm ³ /h)	1986	1984	2059	2009	/
	非甲烷总烃	1.03	1.28	0.80	1.04	120
CD-09- DA01	标干烟气流量 (Nm ³ /h)	2263	2306	2466	2345	/
	非甲烷总烃	0.84	0.68	0.77	0.76	120
CD-09- DA02	标干烟气流量 (Nm ³ /h)	705	724	719	716	/
	非甲烷总烃	0.74	0.88	0.64	0.75	120
CD-10- DA01	标干烟气流量 (Nm ³ /h)	190	180	181	184	/
	非甲烷总烃	0.84	0.71	0.87	0.81	120
CD-10- DA02	标干烟气流量 (Nm ³ /h)	4838	4985	4937	4920	/
	非甲烷总烃	0.67	0.70	1.24	0.87	120
CD-12- DA06	标干烟气流量 (Nm ³ /h)	15616	15192	15370	15393	/
	含氧量 (%)	20.1	20.3	20.3	20.2	/
	非甲烷总烃	18.1	8.43	4.81	10.45	120
CD-23- DA01	标干烟气流量 (Nm ³ /h)	2054	2036	2018	2036	/
	非甲烷总烃	5.05	4.69	3.87	4.54	120
备注		/				

湖南德环检测中心

分析结果报告单

有组织废气检测结果表 单位:(mg/m³)

报告编号: DHJC20202115

共7页 第7页

数据 时间 项目		2020年9月18日				参考《大气污染物 综合排放标准》 (GB16297-1996) 表2中最高允许排 放浓度
		第1次	第2次	第3次	均值	
CD-23- DA02	标干烟气流量 (Nm ³ /h)	1391	1365	1405	1387	/
	非甲烷总烃	1.40	3.55	2.62	2.52	120
CD-07- DA01	标干烟气流量 (Nm ³ /h)	149	154	122	142	/
	非甲烷总烃	2.96	3.44	3.11	3.17	120
CD-11- DA01	标干烟气流量 (Nm ³ /h)	418	393	378	397	/
	非甲烷总烃	2.69	1.87	2.21	2.26	120
备注		CD-12-DA06燃料种类: 柴油, 负荷率: 100%				



*****报告结束*****

编制: 邓燕雯

审核: 邓安路

签发: 廖海燕

附：现场检测图



废水采样



有组织废气采样